

# matteco ecowal Wand- und Deckenlager

Elastomer aus recycelten Gummirohstoffen

Schallschutz und Schutz für die Bausubstanz

## Preisliste 2017

aus eigener Produktion!



## Inhalt


|  |   |
|--|---|
| matteco ecowal Typ Z – Deckenlager mit Lastzentrierung.....            | 3 |
| matteco ecowal Typ ZG – Deckenlager mit dauerhafter Gleitfunktion..... | 5 |
| matteco ecowal Typ A – Wandlager .....                                 | 7 |

Alle genannten Preise sind Nettopreise ab Werk bzgl. Auslieferungslager zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preisänderungen, Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Informationen zu den aktuellen Teuerungszuschlägen und den allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf [www.matteco.de](http://www.matteco.de)

Herausgeber: matteco GmbH  
Kohlmattstraße 7  
77876 Kappelrodeck

Der Inhalt dieser Druckschrift darf auch nicht auszugsweise ohne schriftliche Genehmigung der matteco GmbH an Dritte weitergegeben werden. Alle technischen Angaben, Zeichnungen usw. unterliegen dem Gesetz zum Schutz des Urheberrechts.

## matteco ecowal Typ Z



| Zul. Belastung in kN | Lagerbreite in mm | Lagerdicke in mm | Preis in Euro |
|----------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 75                   | 115               | 5                | 7,37          |
|                      | 150               |                  | 7,78          |
|                      | 175               |                  | 8,07          |
|                      | 200               |                  | 8,36          |
|                      | 240               |                  | 8,83          |
|                      | 300               |                  | 9,52          |
|                      | 365               |                  | 10,28         |
| 150                  | 115               | 5                | 7,73          |
|                      | 150               |                  | 8,13          |
|                      | 175               |                  | 8,42          |
|                      | 200               |                  | 8,72          |
|                      | 240               |                  | 9,18          |
|                      | 300               |                  | 9,88          |
|                      | 365               |                  | 10,63         |
| 225                  | 115               | 5                | 8,08          |
|                      | 150               |                  | 8,49          |
|                      | 175               |                  | 8,78          |
|                      | 200               |                  | 9,07          |
|                      | 240               |                  | 9,53          |
|                      | 300               |                  | 10,23         |
|                      | 365               |                  | 10,98         |
| 300                  | 150               | 5                | 8,84          |
|                      | 175               |                  | 9,13          |
|                      | 200               |                  | 9,42          |
|                      | 240               |                  | 9,89          |
|                      | 300               |                  | 10,58         |
|                      | 365               |                  | 11,34         |

Lagerlänge: 1 m


| Zul. Belastung in kN | Lagerbreite in mm | Lagerdicke in mm | Preis in Euro |
|----------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 150                  | 115               | 10               | 9,09          |
|                      | 150               |                  | 9,60          |
|                      | 175               |                  | 9,97          |
|                      | 200               |                  | 10,34         |
|                      | 240               |                  | 10,93         |
|                      | 300               |                  | 11,82         |
|                      | 365               |                  | 12,78         |
| 225                  | 115               | 10               | 9,96          |
|                      | 150               |                  | 10,47         |
|                      | 175               |                  | 10,84         |
|                      | 200               |                  | 11,21         |
|                      | 240               |                  | 11,80         |
|                      | 300               |                  | 12,69         |
|                      | 365               |                  | 13,65         |
| 300                  | 150               | 10               | 11,30         |
|                      | 175               |                  | 11,67         |
|                      | 200               |                  | 12,04         |
|                      | 240               |                  | 12,63         |
|                      | 300               |                  | 13,52         |
|                      | 365               |                  | 14,48         |

Lagerlänge: 1 m

### Typenbezeichnung für Bestellung

- matteco ecowal Typ Z – Lagerdicke – Lagerbreite – Zul. Belastung

## matteco ecowal Typ ZG



| Zul. Belastung in kN | Lagerbreite in mm | Lagerdicke in mm | Preis in Euro |
|----------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 75                   | 115               | 5                | 12,68         |
|                      | 150               |                  | 13,09         |
|                      | 175               |                  | 13,38         |
|                      | 200               |                  | 13,67         |
|                      | 240               |                  | 14,13         |
|                      | 300               |                  | 14,83         |
|                      | 365               |                  | 15,58         |
| 150                  | 115               | 5                | 13,03         |
|                      | 150               |                  | 13,44         |
|                      | 175               |                  | 13,73         |
|                      | 200               |                  | 14,02         |
|                      | 240               |                  | 14,48         |
|                      | 300               |                  | 15,18         |
|                      | 365               |                  | 15,94         |
| 225                  | 115               | 5                | 13,39         |
|                      | 150               |                  | 13,79         |
|                      | 175               |                  | 14,08         |
|                      | 200               |                  | 14,37         |
|                      | 240               |                  | 14,84         |
|                      | 300               |                  | 15,54         |
|                      | 365               |                  | 16,29         |
| 300                  | 150               | 5                | 14,15         |
|                      | 175               |                  | 14,44         |
|                      | 200               |                  | 14,73         |
|                      | 240               |                  | 15,19         |
|                      | 300               |                  | 15,89         |
|                      | 365               |                  | 16,64         |

Lagerlänge: 1 m


| Zul. Belastung in kN | Lagerbreite in mm | Lagerdicke in mm | Preis in Euro |
|----------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 150                  | 115               | 10               | 14,39         |
|                      | 150               |                  | 14,91         |
|                      | 175               |                  | 15,28         |
|                      | 200               |                  | 15,65         |
|                      | 240               |                  | 16,24         |
|                      | 300               |                  | 17,12         |
|                      | 365               |                  | 18,08         |
| 225                  | 115               | 10               | 15,26         |
|                      | 150               |                  | 15,78         |
|                      | 175               |                  | 16,15         |
|                      | 200               |                  | 16,52         |
|                      | 240               |                  | 17,11         |
|                      | 300               |                  | 17,99         |
|                      | 365               |                  | 18,96         |
| 300                  | 150               | 10               | 16,61         |
|                      | 175               |                  | 16,98         |
|                      | 200               |                  | 17,35         |
|                      | 240               |                  | 17,94         |
|                      | 300               |                  | 18,82         |
|                      | 365               |                  | 19,78         |

Lagerlänge: 1 m

### Typenbezeichnung für Bestellung

- matteco ecowal Typ Z – Lagerdicke – Lagerbreite – Zul. Belastung

## matteco ecowal Typ A



| Zul. Belastung in kN | Lagerbreite in mm | Lagerdicke in mm | Preis in Euro |
|----------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 250                  | 100               | 3                | 19,80         |
| 300                  | 120               |                  | 22,88         |
| 310                  | 125               |                  | 23,78         |
| 360                  | 145               |                  | 26,80         |
| 375                  | 150               |                  | 27,49         |
| 435                  | 175               |                  | 32,85         |
| 450                  | 180               |                  | 35,37         |
| 500                  | 200               |                  | 39,97         |
| 750                  | 300               |                  | 57,19         |
| 250                  | 100               | 5                | 28,05         |
| 300                  | 120               |                  | 32,78         |
| 310                  | 125               |                  | 34,13         |
| 360                  | 145               |                  | 38,79         |
| 375                  | 150               |                  | 39,87         |
| 435                  | 175               |                  | 47,40         |
| 450                  | 180               |                  | 50,31         |
| 500                  | 200               |                  | 56,47         |
| 750                  | 300               |                  | 81,94         |
| 250                  | 100               | 10               | 49,18         |
| 300                  | 120               |                  | 58,26         |
| 310                  | 125               |                  | 61,05         |
| 360                  | 145               |                  | 69,99         |
| 375                  | 150               |                  | 71,96         |
| 435                  | 175               |                  | 84,32         |
| 450                  | 180               |                  | 88,12         |
| 500                  | 200               |                  | 99,81         |
| 750                  | 300               |                  | 148,94        |

Auf 10 m Rolle

### Typenbezeichnung für Bestellung

- matteco ecowal Typ A – Lagerdicke – Lagerbreite

## matteco ecowal

# ökologischer Schallschutz

Produkte von matteco bieten Bauherren, Baurägern und Architekten die wirtschaftlichste und zuverlässigste Lösung. Mit erstklassigen Produkten bieten wir Ihnen die optimale Unterstützung.

- ✓ Schutz vor Vibrationen und Erschütterungen
- ✓ Effiziente Dämmung von Körperschall
- ✓ Schallschutz für Treppen, Wände und Decken
- ✓ Langfristiger Schutz der Bausubstanz
- ✓ Steigerung von Immobilienwert und Wohnkomfort
- ✓ 100% Ökologisch
- ✓ Keine Entsorgungskosten – zu 100% durch matteco recycelbar
- ✓ **Verringerter CO<sub>2</sub>-Ausstoß durch energieeffiziente Produktion**

„In der Ruhe liegt die Kraft“

